

## Technische Daten Herdwagenöfen

### Herdwagenöfen WK 500/13../14

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 600 x T 1500 x H 600</b>
<b>Volumen:</b>	<b>540 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1290 x T 2530 x H 1610</b>
<b>Leistung:</b>	<b>56 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>2400 kg</b>

### Herdwagenöfen WK 1000/13../14

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 850 x T 1200 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>1020 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1450 x T 1800 x H 2000</b>
<b>Leistung:</b>	<b>70 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>2950 kg</b>

### Herdwagenöfen WK 1500/13../14

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1000 x T 1500 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>1500 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1600 x T 2100 x H 2000</b>
<b>Leistung:</b>	<b>95 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>3200 kg</b>

### Herdwagenöfen WK 2000/13../14

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1000 x T 2000 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>2000 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1600 x T 2600 x H 2000</b>
<b>Leistung:</b>	<b>125 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>3920 kg</b>

### Herdwagenöfen WK 3000/13../14

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1250 x T 2400 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>3000 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1850 x T 3000 x H 2000</b>
<b>Leistung:</b>	<b>140 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>4850 kg</b>

#### **Herdwagenöfen WK 4000/13../14**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1250 x T 3200 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>4000 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1850 x T 3800 x H 2000</b>
<b>Leistung:</b>	<b>160 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>5400 kg</b>

#### **Herdwagenöfen WK 5000/13../14**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1200 x T 3600 x H 1200</b>
<b>Volumen:</b>	<b>5180 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1850 x T 4630 x H 2200</b>
<b>Leistung:</b>	<b>236 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>6380 kg</b>

#### **Herdwagenöfen WK 6000/13../14**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1200 x T 4000 x H 1200</b>
<b>Volumen:</b>	<b>6000 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1850 x T 4600 x H 2200</b>
<b>Leistung:</b>	<b>200 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>7600 kg</b>

#### **Herdwagenöfen WK 7000/13../14**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1250 x T 4000 x H 1400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>7000 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1850 x T 4600 x H 2400</b>
<b>Leistung:</b>	<b>240 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>8700 kg</b>

#### **Herdwagenöfen WK 8000/13../14**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1400 x T 4000 x H 1400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>7840 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 2090 x T 5030 x H 2470</b>
<b>Leistung:</b>	<b>300 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>9900 kg</b>

**Herdwagenöfen WK 10000/13../14**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C, 1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1250 x T 7000 x H 1250</b>
<b>Volumen:</b>	<b>10940 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1940 x T 8030 x H 2300</b>
<b>Leistung:</b>	<b>360 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>10800 kg</b>