

## Technische Daten Kombi-Öfen

### Kombi-Öfen KK 150/12 DB

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1280°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 430 x T 520 x H 640</b>
<b>Volumen:</b>	<b>145 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 940 x T 1150 x H 1750</b>
<b>Leistung:</b>	<b>23,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### Kombi-Öfen KK 250/12 DB

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1280°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 430 x T 660 x H 760</b>
<b>Volumen:</b>	<b>215 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 940 x T 1290 x H 1870</b>
<b>Leistung:</b>	<b>27,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### Kombi-Öfen KK 350/12 DB

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1280°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 480 x T 800 x H 800</b>
<b>Volumen:</b>	<b>310 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 960 x T 1430 x H 1910</b>
<b>Leistung:</b>	<b>42,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### Kombi-Öfen KK 500/12 DB

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1280°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 580 x T 780 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>450 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1340 x T 1670 x H 2010</b>
<b>Leistung:</b>	<b>54,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### **Kombi-Öfen KK 150/13 DB**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1340°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 430 x T 520 x H 640</b>
<b>Volumen:</b>	<b>145 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 940 x T 1150 x H 1750</b>
<b>Leistung:</b>	<b>23,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### **Kombi-Öfen KK 250/13 DB**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1340°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 430 x T 660 x H 760</b>
<b>Volumen:</b>	<b>215 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 940 x T 1290 x H 1870</b>
<b>Leistung:</b>	<b>27,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### **Kombi-Öfen KK 350/13 DB**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1340°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 480 x T 800 x H 800</b>
<b>Volumen:</b>	<b>310 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 960 x T 1430 x H 1910</b>
<b>Leistung:</b>	<b>42,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### **Kombi-Öfen KK 500/13 DB**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1340°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 580 x T 780 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>450 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1340 x T 1670 x H 2010</b>
<b>Leistung:</b>	<b>54,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

**Kombi-Öfen KK 150/14 DB**

**Max. Temperatur:** 1400°C  
**Innenabmessung (mm):** B 430 x T 520 x H 640  
**Volumen:** 145 l  
**Außenabmessung (mm):** B 940 x T 1150 x H 1750  
**Leistung:** 23,0 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Kombi-Öfen KK 250/14 DB**

**Max. Temperatur:** 1400°C  
**Innenabmessung (mm):** B 430 x T 660 x H 760  
**Volumen:** 215 l  
**Außenabmessung (mm):** B 940 x T 1290 x H 1870  
**Leistung:** 27,0 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Kombi-Öfen KK 350/14 DB**

**Max. Temperatur:** 1400°C  
**Innenabmessung (mm):** B 480 x T 800 x H 800  
**Volumen:** 310 l  
**Außenabmessung (mm):** B 960 x T 1430 x H 1910  
**Leistung:** 42,0 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Kombi-Öfen KK 500/14 DB**

**Max. Temperatur:** 1400°C  
**Innenabmessung (mm):** B 580 x T 780 x H 1000  
**Volumen:** 450 l  
**Außenabmessung (mm):** B 1340 x T 1670 x H 2010  
**Leistung:** 54,0 kW  
**Spannung:** 400 3/N V